

PROTEKSI GANDA
TERHADAP PENCURIAN
DAN API UNTUK
RUMAH ANDA





VIPER

BRANKAS TAHAN API DAN TAHAN BONGKAR






FITUR UTAMA

- Proteksi ganda dari api dan bongkar.
- Bersertifikasi EN 14450 level S2 untuk ketahanan bongkar, dari ECB•S (European Certification Board of Safety).
- Bersertifikasi EN 15659 untuk ketahanan api hingga 30 menit, dari ECB•S (European Certification Board of Safety).
- Tersedia dalam 6 ukuran, dari 11 hingga 91 liter
- Terdapat beberapa pilihan kunci: Kunci key-lock bersertifikasi EN 1300, atau kunci elektronik bersertifikasi En 1300.
- Tersedia base-fixing untuk penempatan angkur sebanyak 2 buah.
- Brankas ideal untuk melindungi uang tunai dan barang berharga lainnya, seperti passport, akta kepemilikan, dan dokumen penting lainnya di area rumah dan perkantoran.
- Pintu brankas dilengkapi dengan konstruksi slot geser revolusioner berbentuk "V". Rancangan ini membantu memberikan konstruksi kokoh dan kesatuan pintu dengan badan brankas pada saat terjadi pembongkaran paksa ataupun kebakaran.
- Brankas dilengkapi dengan fitur Angkur untuk base-fixing yang akan memberikan proteksi lebih pada brankas dari pemindahan paksa. Penambahan angkur rear-fixing juga dapat dilakukan sebagai fitur tambahan.





Model	Tinggi Eksternal	Lebar Eksternal (A)	Kedalama n Eksternal (C)	Lebar saat pintu dibuka 180° (B)	Kedalama n saat pintu dibuka 90° (D)	Tinggi Internal	Lebar Internal	Kedalama n Internal	Kapasitas	Net Weight (kg)	No. of Shelves
10	300	360	300	662	627	210	270	191	11	24	1
20	300	445	390	832	803	210	355	281	21	32	1
35	450	445	390	832	803	360	355	281	36	42	1
50	600	445	390	832	803	510	355	281	51	53	1
70	800	445	390	832	803	710	355	281	71	65	2
90	1000	445	390	832	803	910	355	281	91	78	2

Satuan tinggi, lebar, dan kedalaman tertulis dalam satuan mm. Engsel pintu brankas menambah kedalaman sebanyak 20 mm dari data kedalaman (C) diatas. Penggunaan kunci elektronik dapat menambahkan kedalaman hingga 30 mm.

PILIHAN PENGUNCIAN



Viper dapat dilengkapi dengan *key-lock* (Class A) atau kunci Elektronik (Class B) dengan proteksi keamanan tinggi. Seluruh kunci telah diuji dan disertifikasi berdasarkan standard EN 1300. Kunci elektronik memiliki fitur sebagai berikut:



- 1 Kode Manajer, dan 1 kode User.
- Waktu tunggu (time delay) hingga 99 menit antara pengoperasian kunci dan pembukaan pintu.
- Waktu buka antara 1 hingga 19 menit

Didistribusikan oleh:

SERTIFIKASI

PROTEKSI DARI API LFS 30 P

Seluruh lini Viper telah diuji dan disertifikasi oleh ECB•S (European Certification Board of Safety) berdasarkan standard EN 15659 untuk memberikan proteksi dari api hingga 30 menit.

PROTEKSI DARI BONGKAR S2

Seluruh lini Viper telah diuji dan disertifikasi oleh ECB•S (European Certification Board of Safety) berdasarkan standard EN 14450 level S2 untuk memberikan proteksi dari bongkar.

KONSTRUKSI

Seluruh dinding dan pintu dikonstruksi dengan lapisan baja dengan formula khusus Chubbsafes. Formula ini memberikan proteksi terbaik dalam fitur yang kompak

WARNA

Viper hadir dalam warna standard abu RAL 7016 dan tersedi.

www.chubbsafes.com

Chubbsafes
Trusted the world over.

BY **GUNNEBO**°